

**VENEDA**  
GALERIA

**KATALOG  
POWIERZCHNI  
REKLAMOWYCH  
Galerii Veneda**

# BB ZEWNĘTRZNE

Wjazd do galerii ul. Zawadzka

Tablica 1 (dwustronna)

Cena: 1000 PLN/miesiąc jedna strona



Tablica 1A  
Cena: 1000 PLN netto/miesiąc

**Euro 12**

**Wymiary tablic  
z ramką ozdobną:**

**516 x 252 cm**



Tablica 1B  
Cena: 1000 PLN netto/miesiąc

**Wymiary plakatu:**

**504 x 238 cm**

# BB ZEWNĘTRZNE

Strefa przy stacji Orlen i Orliku ul. Katyńska



Tablica 2  
Cena: 700 PLN netto /miesiąc

**Euro 12**

**Wymiary tablic  
z ramką ozdobną:**

**516 x 252 cm**

**Wymiary plakatu:**

**504 x 238 cm**

Parking podziemny



Tablica 3  
Cena: 700 PLN netto/miesiąc

# **BANER NA PARKINGU PODZIEMNYM**

Przybliżone wymiary banneru na parkingu:  
wysokość 220 cm, długość 670 cm

Cena: 500 PLN/miesiąc





# PLAFONY PODŚWIETLANE – 3 SZT (dwustronne)

Wymiary grafik na plafon- 119 cm (szer.) x 134 cm (wys.), wydruk we własnym zakresie  
Cena: 400 PLN/miesiąc – 1 szt (jedna strona)



# Streetboard

10 nośników reklamowych typu Streetboard o wymiarach 1,2 x 1,8 m., podświetlanych światłem led. Znajdują się przy wejściach / wyjściach z parkingu z dobrą widocznością dla klientów.



Operatorem nośników jest **firma OOH**.

W razie zainteresowania, prosimy o kontakt:


[kacper.zelazowski@ooh.pl](mailto:kacper.zelazowski@ooh.pl)

885 565 026



# IPOSTER DS. CITYLIGHT 65

Na 2 CITYLIGHT 65 jest możliwa reklama materiałów video oraz plansz statycznych.



# IPOSTER DS. CITYLIGH 65

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA IPOSTER DS. CITYLIGH 65

Rozdzielczość 4K – 3840 x 2160 pikseli i/lub FULL HD - 1080 x 1920 pikseli

- Proporcje 9 x 16
- Orientacja pionowa!
- 25 klatek na sekundę
- Progressive
- Stały bitrate do 25Mbps

W przypadku braku materiału 4K i/lub Full HD dopuszczalne jest wyemitowanie reklamy w formacie 9 x 16 o rozmiarach 768 x 1366 px lub 720 x 1280 px, przy odpowiednio niższej jakości emisji.

Długość przygotowanej reklamy musi wynosić dokładnie 10 sekund – podstawowa jednostka emisyjna.

Spot powinien składać się z jednej 10 sekundowej jednostki emisyjnej

W przypadku reklamy na CITYLIGH 65 prosimy o kontakt bezpośredni z firmą iPoster: [digitalindoor@ams.com.pl](mailto:digitalindoor@ams.com.pl)

iPoster Sp. z o.o.  
ul. Adama Branickiego 15  
02-972 Warszawa,  
[www.iposter.com.pl](http://www.iposter.com.pl)

# IPOSTER DS. CITYLIGH 65

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA IPOSTER DS. CITYLIGH 65

### PRZYGOTOWANIE PLIKÓW WIDEO:

- Rekomendacja - kontener: Mp4, kodek: H.264, bitrate: 25Mbps, CBR,
- WMV, bitrate: 10mbps Constant (CBR),
- MPEG2, MOV, AVI, FLV

### OBRAZY:

- JPEG, PNG, BMP, GIF
- Materiał pozbawiony przezroczystego tła

**W przypadku reklamy na CITYLIGH 65 prosimy o kontakt bezpośredni z firmą iPoster**

iPoster Sp. z o.o.  
ul. Adama Branickiego 15  
02-972 Warszawa,  
[www.iposter.com.pl](http://www.iposter.com.pl)